






Туре	LIF40-14-9040-TD
N°. de commande	LIF40-14-9040-TD
Type de lampe / montage	Luminaire de table
Description	Lifto
Couleur	Noir
Dimension	L 615 + 500 mm
Classe d'efficacité énergétique	А
Source	LED, 4000K, 675 Lumen, CRI >90
Température de couleur	4000K
Régime	Atténuable
Commande	Sur la lampe
Ballast (quantité)	Ballast (1), intégré au câble
Bras	Noir, mat
Tête du luminaire	Noir / abat-jour réflecteur aluminium
	métallisé
Ressort à gaz	Noir
Câble réseau	Noir, L 3000 mm
Fiche réseau	Fiche UK type G
Répartition lumineuse	Direct (100%)
Puissance en watts	7 W
Tension de réseau	220 - 240V, 50/60Hz
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	II
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	
Poid	3.6 kg
Garantie	36 mois
Belux Express	Expédition dans les 5 jours suivant la
	commande (valable pour des
	quantités de commande jusqu'à 10
	unités et sous réserve de disponibilité)



decian preis scriwerz



Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken Tél. +41 61 316 74 01 Télécopie +41 61 316 75 99

www.belux.com belux@belux.com