


ECONOMY CE-34/-34-2

Pendelleuchte
Suspended ceiling lamp
Lampe suspendue
Pendellamp
Apparecchio a sospensione



Montageanleitung
Assembly Instructions
Instruction de montage
Montagehandleiding
Istruzioni di montaggio



Technische Hinweise



- Eingangsspannung
230V/50Hz



- Leuchtmittel
CE-34: 4xTC-L 55W
CE-34-2: 2xTC-L 55W



- Beim Leuchtmittelwechsel immer Stromzufuhr unterbrechen!
- Leuchte darf nicht mit Metallteilen in Kontakt stehen, die mit dem Schutzleiter der Installation verbunden sind



- Leuchten nur mit handelsüblichen, nicht aggressiven Reinigungsmitteln reinigen



- (ICE 417.) Leuchte darf nicht im Freien verwendet werden



- Leuchte **geeignet** zur Montage auf normal entflammable Flächen



- Technische Konformität gemäss EN-Richtlinien

Technical Information

- Input voltage
230V/50Hz

- Lamp
CE-34: 4xTC-L 55W
CE-34-2: 2xTC-L 55W

- Always interrupt power supply when changing lamps!
- The lamp must not be in contact with metallic parts connected to the earthed conductor

- Use only commercially available non-aggressive cleaning agents for cleaning the lamps

- (ICE 417.) Lamp must not be used in the open

- Lamp **suitable** for installation on surfaces with normal flammability rating

- Technical conformity according to European Standard guidelines

Indications techniques

- Tension d'entrée
230V/50Hz

- Ampoule
CE-34: 4xTC-L 55W
CE-34-2: 2xTC-L 55W

- Toujours interrompre l'arrivée de courant pour changer l'ampoule!
- La lampe ne doit pas être en contact avec des éléments métalliques qui sont reliés au conducteur de protection de l'installation

- Ne nettoyer les lampes qu'avec des nettoyants non agressifs en vente dans le commerce

- (ICE 417.) Ne pas utiliser la lampe à l'extérieur

- Lampe **appropriée** pour montage sur des surfaces normalement inflammables

- Conformité technique selon les directives EN

Technische aanwijzingen



- Ingangsspanning
230V/50Hz



- Lamp
CE-34: 4xTC-L 55W
CE-34-2: 2xTC-L 55W



- Schakel steeds de stroom uit als u een lamp vervangt!
- Lampen mogen niet in contact staan met metalen onderdelen die verbonden



- Reinig de lampen uitsluitend met normale in de handel verkrijgbare, niet agressieve reinigingsproducten



- (ICE 417.) De lamp mag niet in openlucht gebruikt worden



- Lamp geschikt **voor** de montage op normaal ontvlambare oppervlakken



- Technische gelijkvormigheid volgens EN-richtlijnen

Informazioni tecniche

- Tensione di alimentazione 230V/50Hz

- Lampadina
CE-34: 4xTC-L 55W
CE-34-2: 2xTC-L 55W

- Interrompere sempre l'alimentazione quando si sostituisce la lampadina!
- La lampada non deve essere in contatto con parti metalliche che siano collegate al cavo di protezione dell'impianto

- Pulire la lampada solamente con i normali detersivi non aggressivi che si trovano in commercio

- (ICE 417.) La lampada non può essere utilizzata all'aperto


- Lampada **adatta** ad essere montata su superfici ad infiammabilità normale

- Conformità tecnica secondo le Direttive EN


A $\varnothing 6 \text{ mm}$




B




C



C 1




C 2



CE-34

CE-34



CE-34-2



C 1



C 2







E ECONOMY CE-34

schwarz	braun	blau	grün/gelb
black	brown	blue	green/yellow
noir	brun	bleu	vert/jaune
zwart	bruin	blauw	groen/geel
nero	bruno	blu	verde/giallo



E ECONOMY CE-34-2

braun	blau	grün/gelb
brown	blue	green/yellow
brun	bleu	vert/jaune
bruin	blauw	groen/geel
bruno	blu	verde/giallo





BELUX AG

www.belux.com