

belux koi-s & koi-q



Naoto Fukasawa, 2017


belux koi-s&koi-q vereint in verblüffender Weise Formgebung und Funktion. Das Credo «Super normal Design» von Naoto Fukasawa widerspiegelt sich unverwechselbar in dieser vielseitigen Leuchtenfamilie.

Durch ihre durchgängig schlanke Bauweise verfügt belux koi-s&koi-q über eine ausgesprochen filigrane und elegante Erscheinung. So eignet sich die Leuchtenfamilie besonders für Büros, in denen eine eher wohnliche Atmosphäre erzeugt werden soll oder im Home Office.

Trotz der geringeren Baugröße liefert belux koi-s&koi-q stattliche 9000 Lumen richtungsneutrales LED Licht. Für zusätzlichen Komfort lassen sich das direkte und indirekte Licht unabhängig voneinander dimmen. Mit einem UGR<13 ist die Leuchtenfamilie auch bestens entblendet.

Die Elektronik befindet sich im Leuchtenkopf, womit zusätzliche Boxen entfallen. Auch an den Unterhalt der Leuchte wurde gedacht: so lässt sich der Leuchtschirm werkzeuglos entfernen und die Reinigung der Innenseite der Diffusorplatte wird einfach möglich.

belux koi-s&koi-q ist als Steh-, Pendel-, Tischaufbau- und Deckenaufbauleuchte in den Farben Weiss, Schwarz und Chrom erhältlich. Beleuchtungskonzepte können damit noch konsequenter umgesetzt werden.



belux koi-s

Naoto Fukasawa, 2017

Die durchgängig schlankere Bauweise lässt belux koi-s filigran und ausgesprochen elegant erscheinen.

Mit diesen Eigenschaften eignet sie sich besonders für Büros, in denen eine eher wohnliche Atmosphäre erzeugt werden soll.

Die Leuchtenfamilie ist als Steh- Pendel- Tischaufbau- und Deckenleuchte in den Farben Schwarz, Weiss und Chrom erhältlich.



koi-s Stehleuchte



koi-s Pendelleuchte




koi-s Tischaufbauleuchte




koi-s Deckenleuchte






koi-s Stehleuchte



koi-s Tischaufbauleuchte universal-d



koi-s Tischaufbauleuchte für USM Haller



Farbe	Leuchtmittel	Basiscode	8030 3000K	8040 4000K	TD Dimmbar, am Standrohr	MS Multisens, selbstregelnd	Bestellnummer	CHF inkl. MwSt	CHF exkl. MwSt
CR	①	KOIS10B-11	●	●	●	●	KOIS10B-11-8030-TD	1949,35	1810,00
			●	●	●	●	KOIS10B-11-8030-MS	2143,25	1990,00
			●	●	●	●	KOIS10B-11-8040-TD	1949,35	1810,00
			●	●	●	●	KOIS10B-11-8040-MS	2143,25	1990,00
WE	①	KOIS10B-13	●	●	●	●	KOIS10B-13-8030-TD	1787,80	1660,00
			●	●	●	●	KOIS10B-13-8030-MS	1987,05	1845,00
			●	●	●	●	KOIS10B-13-8040-TD	1787,80	1660,00
			●	●	●	●	KOIS10B-13-8040-MS	1987,05	1845,00
SW	①	KOIS10B-12	●	●	●	●	KOIS10B-12-8030-TD	1787,80	1660,00
			●	●	●	●	KOIS10B-12-8030-MS	1987,05	1845,00
			●	●	●	●	KOIS10B-12-8040-TD	1787,80	1660,00
			●	●	●	●	KOIS10B-12-8040-MS	1987,05	1845,00
CR	①	KOIS46B-11	●	●	●	●	KOIS46B-11-8030-TD	1949,35	1810,00
			●	●	●	●	KOIS46B-11-8030-MS	2143,25	1990,00
			●	●	●	●	KOIS46B-11-8040-TD	1949,35	1810,00
			●	●	●	●	KOIS46B-11-8040-MS	2143,25	1990,00
WE	①	KOIS46B-13	●	●	●	●	KOIS46B-13-8030-TD	1787,80	1660,00
			●	●	●	●	KOIS46B-13-8030-MS	1987,05	1845,00
			●	●	●	●	KOIS46B-13-8040-TD	1787,80	1660,00
			●	●	●	●	KOIS46B-13-8040-MS	1987,05	1845,00
SW	①	KOIS46B-12	●	●	●	●	KOIS46B-12-8030-TD	1787,80	1660,00
			●	●	●	●	KOIS46B-12-8030-MS	1987,05	1845,00
			●	●	●	●	KOIS46B-12-8040-TD	1787,80	1660,00
			●	●	●	●	KOIS46B-12-8040-MS	1987,05	1845,00
CR	①	KOIS43B-11	●	●	●	●	KOIS43B-11-8030-TD	1949,35	1810,00
			●	●	●	●	KOIS43B-11-8030-MS	2143,25	1990,00
			●	●	●	●	KOIS43B-11-8040-TD	1949,35	1810,00
			●	●	●	●	KOIS43B-11-8040-MS	2143,25	1990,00
SW	①	KOIS43B-12	●	●	●	●	KOIS43B-12-8030-TD	1787,80	1660,00
			●	●	●	●	KOIS43B-12-8030-MS	1987,05	1845,00
			●	●	●	●	KOIS43B-12-8040-TD	1787,80	1660,00
			●	●	●	●	KOIS43B-12-8040-MS	1987,05	1845,00


	CRI	CCT	Leistung	Effizienz	Lumen @4000K	UGR	Söllner
①	LED	CRI80+	3000K/4000K	78W	114lm/W	total 8900lm direct 2930lm indirect 5970lm	<13 </=3kcd/m² 65°


HINWEISE

Allgemein: Direktes und indirektes Licht kann separat geschaltet und gedimmt werden, Lichtverteilung: 33% direkt/67% indirekt
koi-s Stehleuchte: LED-Konverter im Leuchtenkopf integriert
koi-s Tischaufbauleuchte universal-d: Mit Gewindeadapter für Tischstärken von 15 bis 35mm, Kabelausgang nach unten, LED-Konverter im Leuchtenkopf integriert


koi-s Tischaufbauleuchte für USM Haller: Ausgestattet mit Montageadapter für USM Haller-Tischbein; nicht kompatibel mit höhenverstellbaren Tischen, Kabelausgang seitlich, LED-Konverter im Leuchtenkopf integriert
CR: Chrom, Leuchtenfuss schwarz (nur koi-s Stehleuchte)
WE: Weiss
SW: Schwarz
 @ IP 20
 LED A - A++

koi-s Stehleuchte/
Tischaufbauleuchte
114lm/W@4000K






koi-s Pendelleuchte



koi-s Pendelleuchte



koi-s Deckenleuchte

Zur Reinigung: Leuchtschirm werkzeuglos entfernbar

koi-s Pendelleuchte (0,5m)
Material: PC, ABS, Stahl, Aluminium

koi-s Pendelleuchte (1m)
Material: PC, ABS, Stahl, Aluminium

koi-s Pendelleuchte (2m)
Material: PC, ABS, Stahl, Aluminium

koi-s Deckenleuchte
Material: PC, ABS, Stahl, Aluminium

	CRI	CCT	Leistung	Effizienz	Lumen @4000K	UGR	Söllner
①	LED	CRI80+	3000K/4000K	78W	114lm/W	total 8900lm direct 2930lm indirect 5970lm	<13 </=3kcd/m² 65°
②	LED	CRI80+	3000K/4000K	33W	89lm/W	2930lm	</=19 </=3kcd/m² 65°


Farbe	Leuchtmittel	Basiscode	8030 3000K	8040 4000K	DD Dimmbar DALI, bauseits	MS Multisens, selbstregelnd	Bestellnummer	CHF inkl. MwSt	CHF exkl. MwSt
CR	①	KOIS30B-11	●	●	●	●	KOIS30B-11-8030-DD KOIS30B-11-8030-MS KOIS30B-11-8040-DD KOIS30B-11-8040-MS	1577.80 1771.65 1577.80 1771.65	1465.00 1645.00 1465.00 1645.00
WE	①	KOIS30B-17	●	●	●	●	KOIS30B-17-8030-DD KOIS30B-17-8030-MS KOIS30B-17-8040-DD KOIS30B-17-8040-MS	1421.65 1650.50 1421.65 1650.50	1320.00 1500.00 1320.00 1500.00
SW	①	KOIS30B-14	●	●	●	●	KOIS30B-14-8030-DD KOIS30B-14-8030-MS KOIS30B-14-8040-DD KOIS30B-14-8040-MS	1421.65 1650.50 1421.65 1650.50	1320.00 1500.00 1320.00 1500.00
CR	①	KOIS30B-12	●	●	●	●	KOIS30B-12-8030-DD KOIS30B-12-8030-MS KOIS30B-12-8040-DD KOIS30B-12-8040-MS	1701.65 1895.50 1701.65 1895.50	1580.00 1760.00 1580.00 1760.00
WE	①	KOIS30B-18	●	●	●	●	KOIS30B-18-8030-DD KOIS30B-18-8030-MS KOIS30B-18-8040-DD KOIS30B-18-8040-MS	1545.50 1739.35 1545.50 1739.35	1435.00 1615.00 1435.00 1615.00
SW	①	KOIS30B-15	●	●	●	●	KOIS30B-15-8030-DD KOIS30B-15-8030-MS KOIS30B-15-8040-DD KOIS30B-15-8040-MS	1545.50 1739.35 1545.50 1739.35	1435.00 1615.00 1435.00 1615.00
CR	①	KOIS30B-13	●	●	●	●	KOIS30B-13-8030-DD KOIS30B-13-8030-MS KOIS30B-13-8040-DD KOIS30B-13-8040-MS	1874.00 2067.85 1874.00 2067.85	1740.00 1920.00 1740.00 1920.00
WE	①	KOIS30B-19	●	●	●	●	KOIS30B-19-8030-DD KOIS30B-19-8030-MS KOIS30B-19-8040-DD KOIS30B-19-8040-MS	1710.80 1911.70 1710.80 1911.70	1595.00 1775.00 1595.00 1775.00
SW	①	KOIS30B-16	●	●	●	●	KOIS30B-16-8030-DD KOIS30B-16-8030-MS KOIS30B-16-8040-DD KOIS30B-16-8040-MS	1710.80 1911.70 1710.80 1911.70	1595.00 1775.00 1595.00 1775.00
CR	②	KOIS20B-11	●	●	●	●	KOIS20B-11-8030-DD KOIS20B-11-8030-MS KOIS20B-11-8040-DD KOIS20B-11-8040-MS	1028.55 1222.40 1028.55 1222.40	955.00 1135.00 955.00 1135.00
WE	②	KOIS20B-13	●	●	●	●	KOIS20B-13-8030-DD KOIS20B-13-8030-MS KOIS20B-13-8040-DD KOIS20B-13-8040-MS	953.15 1147.00 953.15 1147.00	885.00 1065.00 885.00 1065.00
SW	②	KOIS20B-12	●	●	●	●	KOIS20B-12-8030-DD KOIS20B-12-8030-MS KOIS20B-12-8040-DD KOIS20B-12-8040-MS	953.15 1147.00 953.15 1147.00	885.00 1065.00 885.00 1065.00

HINWEISE


Allgemein: Dimmbar (DD) über DALI-Protokoll oder Drucktaster, LED-Konverter im Leuchtenkopf integriert, LED-Lebensdauer >50'000h (L85/B30) Sicherheitsklasse I
koi-s Pendelleuchte: Pendelrohr kann werkseitig zugeschnitten werden. Direktes und indirektes Licht kann bei der Dali Ausführung separat geschaltet und gedimmt werden.

Lichtverteilung:
33% direkt/67% indirekt
koi-s Deckenleuchte:
Lichtverteilung: 100% direkt
CR: Chrom
WE: Weiss
SW: Schwarz
 @ IP 20
 LED A - A++

koi-s Pendelleuchte
114lm/W@4000K



koi-s Deckenleuchte
89lm/W@4000K





belux koi-q

Naoto Fukasawa, 2017

Mit belux koi-q entwarf Naoto Fukasawa eine rundum sympathisch anmutende und formal schlüssige Leuchtenfamilie.

belux koi-q verleiht durch die quadratische Grundform dem Raum eine klare Ausrichtung. Die ästhetisch ausgesprochen elegante Leuchtenfamilie ist als Steh- Pendel- Tischaufbau- und Deckenleuchte in den Farben Schwarz, Weiss und Chrom erhältlich.



koi-q Stehleuchte



koi-q Pendelleuchte




koi-q Tischaufbauleuchte




koi-q Deckenleuchte






koi-q Stehleuchte



koi-q Tischaufbauleuchte universal-d



koi-q Tischaufbauleuchte für USM Haller



Farbe	Leuchtmittel	Basiscode	8030 3000K	8040 4000K	TD Dimmbar, am Standrohr	MS Multisens, selbstregelnd	Bestellnummer	CHF inkl. MwSt	CHF exkl. MwSt
CR	①	KOIQ10B-11	●	●	●	●	KOIQ10B-11-8030-TD	1949,35	1810,00
			●	●	●	●	KOIQ10B-11-8030-MS	2143,25	1990,00
			●	●	●	●	KOIQ10B-11-8040-TD	1949,35	1810,00
			●	●	●	●	KOIQ10B-11-8040-MS	2143,25	1990,00
WE	①	KOIQ10B-13	●	●	●	●	KOIQ10B-13-8030-TD	1787,80	1660,00
			●	●	●	●	KOIQ10B-13-8030-MS	1987,05	1845,00
			●	●	●	●	KOIQ10B-13-8040-TD	1787,80	1660,00
			●	●	●	●	KOIQ10B-13-8040-MS	1987,05	1845,00
SW	①	KOIQ10B-12	●	●	●	●	KOIQ10B-12-8030-TD	1787,80	1660,00
			●	●	●	●	KOIQ10B-12-8030-MS	1987,05	1845,00
			●	●	●	●	KOIQ10B-12-8040-TD	1787,80	1660,00
			●	●	●	●	KOIQ10B-12-8040-MS	1987,05	1845,00
CR	①	KOIQ46B-11	●	●	●	●	KOIQ46B-11-8030-TD	1949,35	1810,00
			●	●	●	●	KOIQ46B-11-8030-MS	2143,25	1990,00
			●	●	●	●	KOIQ46B-11-8040-TD	1949,35	1810,00
			●	●	●	●	KOIQ46B-11-8040-MS	2143,25	1990,00
WE	①	KOIQ46B-13	●	●	●	●	KOIQ46B-13-8030-TD	1787,80	1660,00
			●	●	●	●	KOIQ46B-13-8030-MS	1987,05	1845,00
			●	●	●	●	KOIQ46B-13-8040-TD	1787,80	1660,00
			●	●	●	●	KOIQ46B-13-8040-MS	1987,05	1845,00
SW	①	KOIQ46B-12	●	●	●	●	KOIQ46B-12-8030-TD	1787,80	1660,00
			●	●	●	●	KOIQ46B-12-8030-MS	1987,05	1845,00
			●	●	●	●	KOIQ46B-12-8040-TD	1787,80	1660,00
			●	●	●	●	KOIQ46B-12-8040-MS	1987,05	1845,00
CR	①	KOIQ43B-11	●	●	●	●	KOIQ43B-11-8030-TD	1949,35	1810,00
			●	●	●	●	KOIQ43B-11-8030-MS	2143,25	1990,00
			●	●	●	●	KOIQ43B-11-8040-TD	1949,35	1810,00
			●	●	●	●	KOIQ43B-11-8040-MS	2143,25	1990,00
SW	①	KOIQ43B-12	●	●	●	●	KOIQ43B-12-8030-TD	1787,80	1660,00
			●	●	●	●	KOIQ43B-12-8030-MS	1987,05	1845,00
			●	●	●	●	KOIQ43B-12-8040-TD	1787,80	1660,00
			●	●	●	●	KOIQ43B-12-8040-MS	1987,05	1845,00


	CRI	CCT	Leistung	effizienz	Lumen @4000K	UGR	Söllner
①	LED	CRI80+	3000K/4000K	78W	114lm/W	total 8900lm direct 2930lm indirect 5970lm	<13 </=3kcd/m² 65°


HINWEISE

Allgemein: Direktes und indirektes Licht kann separat geschaltet und gedimmt werden, Lichtverteilung: 33% direkt/67% indirekt
koi-q Stehleuchte: LED-Konverter im Leuchtenkopf integriert
koi-q Tischaufbauleuchte universal-d: Mit Gewindeadapter für Tischstärken von 15 bis 35mm, Kabelausgang nach unten, LED-Konverter im Leuchtenkopf integriert


koi-q Tischaufbauleuchte für USM Haller: Ausgestattet mit Montageadapter für USM Haller-Tischbein; nicht kompatibel mit höhenverstellbaren Tischen, Kabelausgang seitlich, LED-Konverter im Leuchtenkopf integriert
CR: Chrom, Leuchtenfuss schwarz (nur koi-s Stehleuchte)
WE: Weiss
SW: Schwarz
 @ IP 20
 LED A - A++

koi-q Stehleuchte/
Tischaufbauleuchte
114lm/W@4000K






koi-q Pendelleuchte



koi-q Pendelleuchte



koi-q Deckenleuchte

Zur Reinigung: Leuchtschirm werkzeuglos entfernbar

koi-q Pendelleuchte (0,5m)

Material: PC, ABS, Stahl, Aluminium

koi-q Pendelleuchte (1m)

Material: PC, ABS, Stahl, Aluminium

koi-q Pendelleuchte (2m)

Material: PC, ABS, Stahl, Aluminium

koi-q Deckenleuchte

Material: PC, ABS, Aluminium

	CRI	CCT	Leistung	effizienz	Lumen @4000K	UGR	Söllner
①	LED	CRI80+	3000K/4000K	78W	114lm/W	total 8900lm direct 2930lm indirect 5970lm	<13 </=3kcd/m² 65°
②	LED	CRI80+	3000K/4000K	33W	89lm/W	2930lm	</=19 </=3kcd/m² 65°

Farbe	Leuchtmittel	Basiscode	8030 3000K	8040 4000K	DD Dimmbar DALI, bauseits	MS Multisens, selbstregelnd	Bestellnummer	CHF inkl. MwSt	CHF exkl. MwSt
CR	①	KOIQ30B-11	●	●	●	●	KOIQ30B-11-8030-DD KOIQ30B-11-8030-MS KOIQ30B-11-8040-DD KOIQ30B-11-8040-MS	1577.80 1771.65 1577.80 1771.65	1465.00 1645.00 1465.00 1645.00
WE	①	KOIQ30B-17	●	●	●	●	KOIQ30B-17-8030-DD KOIQ30B-17-8030-MS KOIQ30B-17-8040-DD KOIQ30B-17-8040-MS	1421.65 1650.50 1421.65 1650.50	1320.00 1500.00 1320.00 1500.00
SW	①	KOIQ30B-14	●	●	●	●	KOIQ30B-14-8030-DD KOIQ30B-14-8030-MS KOIQ30B-14-8040-DD KOIQ30B-14-8040-MS	1421.65 1650.50 1421.65 1650.50	1320.00 1500.00 1320.00 1500.00
CR	①	KOIQ30B-12	●	●	●	●	KOIQ30B-12-8030-DD KOIQ30B-12-8030-MS KOIQ30B-12-8040-DD KOIQ30B-12-8040-MS	1701.65 1895.50 1701.65 1895.50	1580.00 1760.00 1580.00 1760.00
WE	①	KOIQ30B-18	●	●	●	●	KOIQ30B-18-8030-DD KOIQ30B-18-8030-MS KOIQ30B-18-8040-DD KOIQ30B-18-8040-MS	1545.50 1739.35 1545.50 1739.35	1435.00 1615.00 1435.00 1615.00
SW	①	KOIQ30B-15	●	●	●	●	KOIQ30B-15-8030-DD KOIQ30B-15-8030-MS KOIQ30B-15-8040-DD KOIQ30B-15-8040-MS	1545.50 1739.35 1545.50 1739.35	1435.00 1615.00 1435.00 1615.00
CR	①	KOIQ30B-13	●	●	●	●	KOIQ30B-13-8030-DD KOIQ30B-13-8030-MS KOIQ30B-13-8040-DD KOIQ30B-13-8040-MS	1874.00 2067.85 1874.00 2067.85	1740.00 1920.00 1740.00 1920.00
WE	①	KOIQ30B-19	●	●	●	●	KOIQ30B-19-8030-DD KOIQ30B-19-8030-MS KOIQ30B-19-8040-DD KOIQ30B-19-8040-MS	1710.80 1911.70 1710.80 1911.70	1595.00 1775.00 1595.00 1775.00
SW	①	KOIQ30B-16	●	●	●	●	KOIQ30B-16-8030-DD KOIQ30B-16-8030-MS KOIQ30B-16-8040-DD KOIQ30B-16-8040-MS	1710.80 1911.70 1710.80 1911.70	1595.00 1775.00 1595.00 1775.00
CR	②	KOIQ20B-11	●	●	●	●	KOIQ20B-11-8030-DD KOIQ20B-11-8030-MS KOIQ20B-11-8040-DD KOIQ20B-11-8040-MS	1028.55 1222.40 1028.55 1222.40	955.00 1135.00 955.00 1135.00
WE	①	KOIQ20B-13	●	●	●	●	KOIQ20B-13-8030-DD KOIQ20B-13-8030-MS KOIQ20B-13-8040-DD KOIQ20B-13-8040-MS	953.15 1147.00 953.15 1147.00	885.00 1065.00 885.00 1065.00
SW	②	KOIQ20B-12	●	●	●	●	KOIQ20B-12-8030-DD KOIQ20B-12-8030-MS KOIQ20B-12-8040-DD KOIQ20B-12-8040-MS	953.15 1147.00 953.15 1147.00	885.00 1065.00 885.00 1065.00


HINWEISE

Allgemein: Dimmbar (DD) über DALI-Protokoll oder Drucktaster, LED-Konverter im Leuchtenkopf integriert, LED-Lebensdauer >50'000h (L85/B30) Sicherheitsklasse I


koi-q Pendelleuchte: Pendelrohr kann werkseitig zugeschnitten werden. Direktes und indirektes Licht kann bei der Dali Ausführung separat geschaltet und gedimmt werden.


Lichtverteilung:
33% direkt/67% indirekt
koi-q Deckenleuchte:
Lichtverteilung: 100% direkt
CR: Chrom
WE: Weiss
SW: Schwarz
@ IP 20
LED A - A++

koi-q Pendelleuchte
114lm/W@4000K



koi-q Deckenleuchte
89lm/W@4000K





belux impressum

belux AG

Neufeldweg 6
CH-5103 Mörigen
T +41 61 316 74 01
F +41 61 316 75 99
belux.com
belux@belux.com

belux.com

Bietet neben detaillierten Produktinformationen

- Produkt-Datenblätter zu jedem Produkt
- Ausschreibungstexte zu jedem Produkt
- Downloads von Montageanleitungen und technischen Dateien
- Bilddatenbank mit hochauflösenden Daten
- Animierte Bilder zum ein- und ausschalten

belux.com/login

belux Fachhändler können via Login

- Mitgliederdaten verwalten
- Showroomleuchten erfassen
- Kataloge bestellen
- Produkt-Datenblätter mit eigenem Logo generieren
- Leuchtendaten als Tabelle downloaden

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der belux AG. Sie finden diese unter belux.com/agb

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Preise gültig ab 1. April 2021

- Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit
- Alle Preise verstehen sich ab Werk. Sämtliche Leuchtenpreise verstehen sich, soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, ohne Leuchtmittel.
- Sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt, sind alle Massangaben in mm
- Obwohl belux mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen achtet, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden
- Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen
- Preisänderungen, Mass- und Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten
- Der Name belux, alle abgebildeten Produkte sowie auch die Abbildungen sind gesetzlich geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der belux AG, Mörigen, Schweiz, nicht kommerziell genutzt werden. Dies gilt auch für das Kopieren und Vervielfältigen vorliegender Preisliste oder Auszüge davon. Für alle Aufträge und Bestellungen gelten unsere aktuellen AGB

Konzept, Graphikdesign und Realisierung des

Katalogs

belux

Koordination des Katalogs

belux

Fotos:

Serge Brison, belux

Umschlagillustration

belux

Druck

Zwartopwit, Herenthout (B)

Schriftart

kreon
kreon tabular

Papier

offset recycled white



belux büros

belux HQ

Neufeldweg 6
5103 Möriken
Switzerland
T +41 61 316 74 01
belux@belux.com

belux Belgium

Industrieweg Noord 1152
3660 Oudsbergen
Belgium
T +32 89 81 97 80
belgium@belux.com

belux Austria

Kärntner Ring 4
1010 Vienna
Austria
T +43 1 715 44 25
austria@belux.com

belux China

Rm 208, Building 5, N° 33
Lane 672, Changle Road
JingAn District
Shanghai
P.R. China
china@belux.com

belux France

5, rue d'Aboukir
75002 Paris
France
T +33 1 44 50 53 54
france@belux.com

belux Germany

Brühler Straße 11-13
50968 Cologne
Germany
Tel +49 221 937 22 0
germany@belux.com

belux Italy

Via V. Forcella 5
20144 Milano
Italy
T +39 02 89 42 08 46
italy@belux.com

belux Middle East

Dubai Airport Free
Zone Area (DAFZA)
West Wing 6 (W6)
Office 6 WA 420
P.O. Box 293845
Dubai
United Arab Emirates
T +971 4 6091 355
middle.east@belux.com

belux North America & Canada

20 Murray Hill Parkway
Suite 180
East Rutherford, NJ 07073
USA
T +1 516 470 9522
usa@belux.com

belux Poland

T +48 504 788 355
Poland
poland@belux.com

belux Russia

T +79257081901
Russia
russia@belux.com

belux Scandinavia

T +45 (0)71 37 02 39
scandinavia@belux.com

belux South East Asia

63a Club Street
Singapore 069 437
Singapore
T +65 62 22 33 93
singapore@belux.com

belux Spain

Ángel Guimera 7-9 local C
Barcelona 08017
Spain
T +34 600 462 551
spain@belux.com

belux The Netherlands

Danzigerbocht 39a
1013 AM Amsterdam
The Netherlands
T +31 (0)2 02 153 333
the.netherlands@belux.com

belux Turkey

Sehit Murat Demirli
Cad. Resadiye Yolu 76
Alemdag-Ümraniye 34794
Istanbul
Turkey
T +90 216 430 86 00
turkey@belux.com

belux UK

67 Maltings Place
169 Tower Bridge Road
London SE1 3LJ
United Kingdom
T +44 (0)20 7740 2112
uk@belux.com